



T.C
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü



Sayı : E-49924725-360.01-275043052
Konu : Özel İstek Su Analizi

30.04.2025

ESKİŞEHİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İlgi : 28.04.2025 tarihli E-274798708 sayılı dilekçeniz.

İlgi yazıyla Laboratuvarımıza getirilen özel istek su numunelerinin analizi yapılarak raporu ilişikte sunulmuştur.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Uzm. Dr. Ramazan SAĞLAN
Halk Sağlığı Laboratuvarı Sorumlusu

Ek:

- 1 - Su Analiz Raporları (1)
- 2 - Su Analiz Raporları (2)
- 3 - Su Analiz Raporları (3)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 0017B3B2-EA10-4966-926C-5C028A485CA3

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Zübeyde Hanım Yerleşkesi Hoşnudiye Mahallesi Ahmet KANATLI Caddesi No:6
Kat:2 Tepebaşı/ESKİŞEHİR 26000
Telefon No: 02222372616
e-Posta: eskisehir.hsl@saglik.gov.tr İnternet Adresi:
<https://eskischirism.saglik.gov.tr/>
Kep Adresi:

Bilgi için: Merve KILIÇ
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşlt.
Telefon No: 02222372616 - 5222





T.C
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ESKİŞEHİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	28.04.2025 / E-274798708		
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	28.04.2025 /		
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	28.04.2025 / 15:45		
Protokol No / Numune Barkod No	2025-596 - 1 / 2088294994		
CSBYS No	---		
Rapor Sayfa Sayısı	2		
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ESKİŞEHİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Alındığı Adres	75. YIL MAH. 14. CD. NO:3/ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR		
Numune İzleme Noktası	DESTEK		
Numunenin Geliş Sebebi	ÖZEL İSTEK / TAM ANALİZ	ÖZEL İSTEK - Mikrobiyolojik Analiz (Ek 1/A ve Ek 2/A) (Yüzey Suyundan Etkilenen)	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Nedeni	28.04.2025 - 15:49	Özel İstek	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU		---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Steril Pet Şişe	ETİKETSİZ	500 ML
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri			
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ		
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	ESKİŞEHİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---		
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	28.04.2025 16:03	30.04.2025 10:03	
Raporlama Tarihi	30.04.2025		

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Enterokok / Fekal Streptococ	kob/100mL	TS EN ISO 7899-2		0	0
Clostridium perfringens (Sporlular Dahil)	kob/100mL	98/83/EC Direktifi		0	0
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

Rapor Baskı Tarihi : 30.04.2025

1/6

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda b54ac0a3-26d5-4364-a607-f8ebc2998450 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C

ESKİŞEHİR VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ESKİŞEHİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	28.04.2025 / E-274798708
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	28.04.2025 /
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	28.04.2025 / 15:45
Protokol No / Numune Barkod No	2025-596 - 1 / 2088294994
CSBYS No	---
Rapor Sayfa Sayısı	2

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, ESKİŞEHİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ESKİŞEHİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Klinik Dışı Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

MERYEM KOCAER

Biyolog

30.04.2025

Laboratuvar Sorumlusu

RAMAZAN SAĞLAN

Uzm.Dr.

30.04.2025

Rapor Baskı Tarihi :

30.04.2025

2/6

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda b54ac0a3-26d5-4364-a607-f8ebc2998450 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ESKİŞEHİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	28.04.2025 / E-274798708
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	28.04.2025 /
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	28.04.2025 / 15:45
Protokol No / Numune Barkod No	2025-596 - 2 / 2088295000
CSBYS No	---
Rapor Sayfa Sayısı	2
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ESKİŞEHİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Numunenin Alındığı Adres	75. YIL MAH. 2. CD. NO:1/ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR
Numune İzleme Noktası	SANAYİ ODASI
Numunenin Geliş Sebebi	ÖZEL İSTEK / TAM ANALİZ
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Nedeni	28.04.2025 - 15:49
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ
Numunenin Cinsi / Adı / Markası / Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Steril Pet Şişe
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	ETİKETSİZ
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	500 ML
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	MÜHÜRSÜZ
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	ESKİŞEHİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı	---
Numunenin Durumu	Analize Uygun
Numune Bilgileri	---
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	28.04.2025 16:03
Raporlama Tarihi	30.04.2025

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Enterokok / Fekal Streptococ	kob/100mL	TS EN ISO 7899-2		0	0
Clostridium perfringens (Sporlular Dahil)	kob/100mL	98/83/EC Direktifi		0	0
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

Rapor Baskı Tarihi :

30.04.2025

3/6

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda c190ce70-1c77-4409-87bd-6af801d7158b kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ESKİŞEHİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	28.04.2025 / E-274798708
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	28.04.2025 /
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	28.04.2025 / 15:45
Protokol No / Numune Barkod No	2025-596 - 2 / 2088295000
CSBYS No	---
Rapor Sayfa Sayısı	2

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, ESKİŞEHİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ESKİŞEHİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Klinik Dışı Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

MERYEM KOCAER

Biyolog

30.04.2025

Laboratuvar Sorumlusu

RAMAZAN SAĞLAN

Uzm.Dr.

30.04.2025

Rapor Baskı Tarihi :

30.04.2025

4/6

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda c190ce70-1e77-4409-87bd-6af801d7158b kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ESKİŞEHİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	28.04.2025 / E-274798708		
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	28.04.2025 /		
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	28.04.2025 / 15:45		
Protokol No / Numune Barkod No	2025-596 - 3 / 2088295001		
CSBYS No	---		
Rapor Sayfa Sayısı	2		

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ESKİŞEHİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Alındığı Adres	75. YIL MAH. 2004. CD. NO:2/ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR		
Numune İzleme Noktası	İMİŞEHİR		
Numunenin Geliş Sebebi	ÖZEL İSTEK / TAM ANALİZ	ÖZEL İSTEK - Mikrobiyolojik Analiz (Ek 1/A ve Ek 2/A) (Yüzey Suyundan Etkilenen)	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	28.04.2025 - 15:49	Özel İstek	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU		---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Steril Pet Şişe	ETİKETSİZ	500 ML
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri			
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ		
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	ESKİŞEHİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---		
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	28.04.2025 16:03	30.04.2025 10:03	
Raportlama Tarihi	30.04.2025		

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Enterokok / Fekal Streptococ	kob/100mL	TS EN ISO 7899-2		0	0
Clostridium perfringens (Sporlular Dahil)	kob/100mL	98/83/EC Direktifi		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

Rapor Baskı Tarihi :

30.04.2025

5/6

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 3b2e523b-a61e-4737-b76f-8f26e78e891a kodu ile erişebilirsiniz.



T.C

ESKİŞEHİR VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ESKİŞEHİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	28.04.2025 / E-274798708
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	28.04.2025 /
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	28.04.2025 / 15:45
Protokol No / Numune Barkod No	2025-596 - 3 / 2088295001
CSBYS No	---
Rapor Sayfa Sayısı	2

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, ESKİŞEHİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ESKİŞEHİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Klinik Dışı Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

MERYEM KOCAER

Biyolog

30.04.2025

Laboratuvar Sorumlusu

RAMAZAN SAĞLAN

Uzm.Dr.

30.04.2025

Rapor Baskı Tarihi :

30.04.2025

6/6

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 3b2e523b-a61e-4737-b76f-8f26e78e891a kodu ile erişebilirsiniz.