



ESART A.Ş. ÇEVRE LABORATUVARI

Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. Sonu
26110 Odunpazarı / ESKİŞEHİR
Tel - Faks : 0 222 236 10 47



AB-0417-T

25/946

08/25

ANALİZ RAPORU

Rapor Tarihi : 25.08.2025
Numune / Rapor No : 25/946
Müşteri Adı : EOSB Müdürlüğü

Adres: Org. San. Böl. 2. Cadde No:15 26110 Odunpazarı ESKİŞEHİR

Tel:	0 222 236 10 80	Faks:	0 222 236 01 29
NUMUNE	Geliş Tarihi: 20.08.2025	Geliş Şekli:	Elden Teslim
		Analiz Tarihi:	20.08.2025 - 22.08.2025

Numunenin Adı ve Tarifi : EOSB Müdürlüğü - Sanayi Odası Önü Danışma Yarı

Alınış Şekli : Anlık numune

Alınış Tarihi : 20.08.2025 11:20

Numuneyi Alan : EOSB Yetkili Laboratuvar Personeli

Açıklama : 500 ml (p) kapta Mühürlü - Korumasız olarak getirilmiş ve 11:30 civarında laboratuvarımıza kontrol numunesi olarak EOSB932 mühür no ile teslim edilmiştir. Numune renksiz ve tortusuzdur.

Parametre	Birim	Analiz Metodu	Analiz Sonucu	İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik (Sınıf 2 Tip 2)
Amonyum	mg/L	Kit metodu	<0,02	0,5
Arsenik (As) (A)	-	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,01
Bakır (Cu) (A)	-	EPA 200.7:01.2001	<0,05	2
Çinko (Zn) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	-
Çözülmüş Oksijen (A)	mg/L	SM 4500 O H:2022	9,10	-
Demir (Fe) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,2
Florür (F) (A)	mg/L	SM 4110 B:2022	0,49	1,5
İletkenlik (A)	µs/cm	SM 2510 B:2022	1024	2500
Kadmiyum (Cd) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,005
Kalsiyum	mg/L	Kit Metodu	66,2	-
Klorür (A)	mg/L	SM 4110B:2022	63,17	250
Kurşun (Pb) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,01
Magnezyum	mg/L	Kit Metodu	61,2	-
Nitrat (A)	mg/L	SM 4110 B:2022	20,22	50
Nitrit (A)	mg/L	SM 4110 B:2022	<0,1	0,5
pH (A)	-	TS EN ISO 10523:06.2012	7,42	6,5-9,5
Renk (A)	Pt-Co	SM 2120 C:2022	<5	20
Serbest Klor	mg/L	Kit Metodu	0,651	-
Sıcaklık (A)	°C	SM 2550 B:2022	21,8	-
Siyanür	mg/L	Kit Metodu	<0,01	0,05
Sülfat (SO ₄) (A)	mg/L	SM 4110 B:2022	106,64	250
Toplam Klor	mg/l	Kit Metodu	0,678	-
Toplam Krom (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,05
Toplam Sertlik	Fr	Kit Metodu	41,65	-

(*) İle işaretli olan analizler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yeterlik ve Akreditasyon kapsamındaki analizlerdir. (A) ile işaretli olan analizler yalnızca Akreditasyon kapsamındaki analizlerdir. Diğer analizler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yeterlik ve Akreditasyon kapsamı dışındadır. Numune alma işlemi TS EN ISO 5667-10 göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından numune alma eğitimi alan yetkili personel tarafından gerçekleştirilmektedir. p: plastik Müşteri talebi üzerine, Arsenik parametresine ait analiz sonucu <0,05 yerine cihazda okunan sonuç yazılarak, kapsam dışı olarak verilmiştir. Bu raporda sonuçları verilen numunenin, numune alımından laboratuvarımıza ulaştırılmasına kadar olan süreçte prosedürlerin uygulanması ve talep edilen parametrelerin belirlenmesinde hukuki ve teknik sorumluluk numuneyi alana aittir. Müşteri tarafından sağlanan bilgilerin, sonuçların geçerliliğini etkileyebileceği, verilen bilgilerin numune ile uyumlu olmaması vb. gibi durumlarda, numuneye ait sonuçlarda oluşabilecek sapmadan laboratuvarımız sorumlu değildir. Sonuçlar numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir. Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren ESART A.Ş. Çevre Laboratuvarımız, TÜRKAK 'tan AB-0417-T akreditasyon numarası ile TS EN ISO IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. Deney ve/veya ölçüm sonuçları, k=2 %95 güven aralığındaki genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu raporda verilmiştir.

Esart A.Ş. Çevre Laboratuvarı Mührü	Deneyi Yapan	Raporu Hazırlayan	Laboratuvar Müdürü
Ayşenur EKMEKİ Kimyager	Erkin İERDEM Çevre Yük. Müh.	Şenol ÇAKIR Biyolog	Emrah DUAN Uzman Biyolog
		Nazan CEYLAN	Emre ÖZER

Bu rapor Çevre Mevzuatına ilişkin resmi işlemlerde kullanılamaz.

Bu rapor Esart A.Ş. Çevre Laboratuvarı'nın yazılı izni olmadan çoğaltılamaz.
Analiz sonuçları analiz yapılan ve raporda adı geçen numuneye aittir.
Bu rapor 2 orijinal nüsha olarak hazırlanmıştır, 1.00 nüshası müşteride, 1.00 nüshası Esart A.Ş. Çevre Laboratuvarı'nda arşivlenmektedir.

ANALİZ RAPORU

Rapor Tarihi : 25.08.2025
Numune / Rapor No : 25/945
Müşteri Adı : EOSB Müdürlüğü

Adres: Org. San. Böl. 2. Cadde No:15 26110 Odunpazarı ESKİŞEHİR

Tel:	0 222 236 10 80	Faks:	0 222 236 01 29
NUMUNE	Geliş Tarihi: 20.08.2025	Geliş Şekli: Elden Teslim	Analiz Tarihi: 20.08.2025 - 22.08.2025

Numunenin Adı ve Tarihi : EOSB Müdürlüğü - Destek Merkezi Lavabo Suyu

Alınış Şekli : Anlık numune

Alınış Tarihi : 20.08.2025 11:00

Numuneyi Alan : EOSB Yetkili Laboratuvar Personeli

Açıklama : 500 ml (p) kapta Mühürsüz - Korumalı olarak getirilmiş ve 11:28 civarında laboratuvarımıza kontrol numunesi olarak EOSB932 mühür no ile teslim edilmiştir. Numune renksiz ve tortusuzdur.

Parametre	Birim	Analiz Metodu	Analiz Sonucu	İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik (Sınıf 2 Tip 2)
Amonyum	mg/L	Kit metodu	<0,02	0,5
Arsenik (As) (A)	-	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,01
Bakır (Cu) (A)	-	EPA 200.7:01.2001	<0,05	2
Çinko (Zn) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	-
Çözülmüş Oksijen (A)	mg/L	SM 4500 O H:2022	9,24	-
Demir (Fe) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,2
Florür (F) (A)	mg/L	SM 4110 B:2022	0,48	1,5
İletkenlik (A)	µs/cm	SM 2510 B:2022	841	2500
Kadmiyum (Cd) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,005
Kalsiyum	mg/L	Kit Metodu	60,6	-
Klorür (A)	mg/L	SM 4110B:2022	41,44	250
Kurşun (Pb) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,01
Magnezyum	mg/L	Kit Metodu	49	-
Nitrat (A)	mg/L	SM 4110 B:2022	22,80	50
Nitrit (A)	mg/L	SM 4110 B:2022	<0,1	0,5
pH (A)	-	TS EN ISO 10523:06.2012	7,58	6,5-9,5
Renk (A)	Pt-Co	SM 2120 C:2022	<5	20
Serbest Klor	mg/L	Kit Metodu	0,056	-
Sıcaklık (A)	°C	SM 2550 B:2022	22	-
Siyanür	mg/L	Kit Metodu	<0,01	0,05
Sülfat (SO ₄) (A)	mg/L	SM 4110 B:2022	88,87	250
Toplam Klor	mg/l	Kit Metodu	<0,09	-
Toplam Krom (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,05
Toplam Sertlik	Fr	Kit Metodu	35,24	-

(*) İle işaretli olan analizler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yeterlik ve Akreditasyon kapsamındaki analizlerdir. (A) ile işaretli olan analizler yalnızca Akreditasyon kapsamındaki analizlerdir. Diğer analizler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yeterlik ve Akreditasyon kapsamı dışındadır. Numune alma işlemi TS EN ISO 5667-10 göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının numune alma eğitimci alan yetkili personel tarafından gerçekleştirilmektedir. p: plastik Müşteri talebi üzerine, Arsenik parametresine ait analiz sonucu <0,05 yerine cihazda okunan sonuç yazılarak, kapsam dışı olarak verilmektedir. Bu raporda sonuçları verilen numunenin, numune alımından laboratuvarımıza ulaştırılmasına kadar olan süreçte prosedürlerin uygulanması ve talep edilen parametrelerin belirlenmesinde hukuki ve teknik sorumluluk numuneyi alana aittir. Müşteri tarafından sağlanan bilgilerin, sonuçların geçerliliğini etkileyebileceği, verilen bilgilerin numune ile uyumlu olmaması vb. gibi durumlarda, numuneye ait sonuçlarda oluşabilecek sapmadan laboratuvarımız sorumlu değildir. Sonuçlar numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren ESART A.Ş. Çevre Laboratuvarımız, TÜRKAK 'tan AB-0417-T akreditasyon numarası ile TS EN ISO IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. Deney ve/veya ölçüm sonuçları, k=2 %95 güven aralığındaki genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu raporda verilmiştir.

Esart A.Ş. Çevre Laboratuvarı Mührü	Deneyi Yapan	Raporu Hazırlayan	Laboratuvar Müdürü
	Ayşenur EKMEN Kıymet Erkin ERDEM Çevre Yük. Müh. Şenol ÇAKIR Biyolog Emrah DUAN Uzman Biyolog	Nazan CEYLAN	Emre ÖZER

Bu rapor Çevre Mevzuatına ilişkin resmi işlemlerde kullanılamaz.

Bu rapor Esart A.Ş. Çevre Laboratuvarı'nın yazılı izni olmadan çoğaltılamaz.
Analiz sonuçları analiz yapılan ve raporda adı geçen numuneye aittir.
Bu rapor 2 orijinal nüsha olarak hazırlanmıştır, 1,00 nüshası müşteride 1,00 nüshası Esart A.Ş. Çevre Laboratuvarı'nda arşivlenmektedir.

AB-0417-T

25/944

08/25

ANALİZ RAPORU

Rapor Tarihi : 25.08.2025
Numune / Rapor No : 25/944
Müşteri Adı : EOSB Müdürlüğü

Adres: Org. San. Böl. 2. Cadde No:15 26110 Odunpazarı ESKİŞEHİR

Tel:	0 222 236 10 80	Faks:	0 222 236 01 29
NUMUNE	Geliş Tarihi: 20.08.2025	Geliş Şekli: Elden Teslim	Analiz Tarihi: 20.08.2025 - 22.08.2025

Numunenin Adı ve Tarifi : EOSB Müdürlüğü - İmişehir Depo

Alınış Şekli : Anlık numune

Alınış Tarihi : 20.08.2025 10:50

Numuneyi Alan : EOSB Yetkili Laboratuvar Personeli

Açıklama : 500 ml (p) kapta Mühürlü - Korumasız olarak getirilmiş ve 11:27 civarında laboratuvarımıza kontrol numunesi olarak EOSB932 mühür no ile teslim edilmiştir. Numune renksiz ve tortusuzdur.

Parametre	Birim	Analiz Metodu	Analiz Sonucu	İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik (Sınıf 2 Tip 2)
Amonyum	mg/L	Kit metodu	<0,02	0,5
Arsenik (As) (A)	-	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,01
Bakır (Cu) (A)	-	EPA 200.7:01.2001	<0,05	2
Çinko (Zn) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	-
Çözünmüş Oksijen (A)	mg/L	SM 4500 O H:2022	9,10	-
Demir (Fe) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,2
Florür (F) (A)	mg/L	SM 4110 B:2022	0,50	1,5
İletkenlik (A)	µs/cm	SM 2510 B:2022	533	2500
Kadmiyum (Cd) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,005
Kalsiyum	mg/L	Kit Metodu	48,6	-
Klorür (A)	mg/L	SM 4110 B:2022	14,34	250
Kurşun (Pb) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,01
Magnezyum	mg/L	Kit Metodu	27	-
Nitrat (A)	mg/L	SM 4110 B:2022	37,03	50
Nitrit (A)	mg/L	SM 4110 B:2022	<0,1	0,5
pH (A)	-	TS EN ISO 10523:06.2012	7,40	6,5-9,5
Renk (A)	Pt-Co	SM 2120 C:2022	<5	20
Serbest Klor	mg/L	Kit Metodu	<0,05	-
Sıcaklık (A)	°C	SM 2550 B:2022	23,3	-
Siyanür	mg/L	Kit Metodu	<0,01	0,05
Sülfat (SO ₄) (A)	mg/L	SM 4110 B:2022	27,80	250
Toplam Klor	mg/l	Kit Metodu	<0,09	-
Toplam Krom (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,05
Toplam Sertlik	Fr	Kit Metodu	23,32	-

(*) İle işaretli olan analizler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yetelik ve Akreditasyon kapsamındaki analizlerdir. (A) ile işaretli olan analizler yalnızca Akreditasyon kapsamındaki analizlerdir. Diğer analizler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yetelik ve Akreditasyon kapsamı dışındadır. Numune alma işlemi TS EN ISO 5667-10 göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca numune alma eğitimi alan yetkili personel tarafından gerçekleştirilmektedir. p: plastik Müşteri talebi üzerine, Arsenik parametresine ait analiz sonucu <0,05 yerine cihazda okunan sonuç yazılarak, kapsam dışı olarak verilmiştir. Bu raporda sonuçları verilen numunenin, numune alınımından laboratuvarımıza ulaştırılmasına kadar olan süreçte prosedürlerin uygulanması ve talep edilen parametrelerin belirlenmesinde hukuki ve teknik sorumluluk numuneyi alana aittir. Müşteri tarafından sağlanan bilgilerin, sonuçların geçerliliğini etkileyebileceği, verilen bilgilerin numune ile uyumlu olmaması vb. gibi durumlarda, numuneye ait sonuçlarda oluşabilecek sapmadan laboratuvarımız sorumlu değildir. Sonuçlar numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren ESART A.Ş. Çevre Laboratuvarımız, TÜRKAK 'tan AB-0417-T akreditasyon numarası ile TS EN ISO IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. Deney ve/veya ölçüm sonuçları, k=2 %95 güven aralığındaki genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu raporda verilmiştir.

Esart A.Ş. Çevre Laboratuvarı Mührü	Deneyi Yapan	Raporu Hazırlayan	Laboratuvar Müdürü
	Ayşenur EKMEK Kimyager Erkin İRDEM Çevre Yük. Müh. Şenol ÇAKIR Biyolog Emrah DUAN Uzman Biyolog	Nazan CEYLAN	Emre ÖZER

Bu rapor Çevre Mevzuatına ilişkin resmi işlemlerde kullanılamaz.

Bu rapor Esart A.Ş. Çevre Laboratuvarı'nın yazılı izni olmadan çoğaltılamaz.
Analiz sonuçları analiz yapılan ve raporda adı geçen numuneye aittir.
Bu rapor 2 orijinal nüsha olarak hazırlanmıştır, 1.00 nüshası müşteriye 1.00 nüshası Esart A.Ş. Çevre Laboratuvarı'nda arşivlenmektedir.