



ESART A.Ş. ÇEVRE LABORATUVARI
Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. Sonu
26110 Odunpazarı / ESKİŞEHİR
Tel - Faks : 0 222 236 10 47



AB-0417-T

25/1090

09/25

ANALİZ RAPORU

Rapor Tarihi : 23.09.2025
Numune / Rapor No : 25/1090
Müşteri Adı : EOSB Müdürlüğü

Adres: Org. San. Böl. 2. Cadde No:15 26110 Odunpazarı ESKİŞEHİR

Tel:	0 222 236 10 80	Faks:	0 222 236 01 29
NUMUNE	Geliş Tarihi: 18.09.2025	Geliş Şekli: Elden Teslim	Analiz Tarihi: 18.09.2025 - 19.09.2025

Numunenin Adı ve Tarifi : EOSB Müdürlüğü - İmşehir Depo**Alınış Şekli** : Anlık numune**Alınış Tarihi** : 18.09.2025 10:00**Numuneyi Alan** : EOSB Yetkili Laboratuvar Personeli**Açıklama** : 500 ml (p) kapta mühürlü - Korumasız olarak getirilmiş ve 10:54 civarında laboratuvarımıza kontrol numunesi olarak teslim edilmiştir. Numune renksiz ve tortusuzdur.

Parametre	Birim	Analiz Metodu	Analiz Sonucu	İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik EK-1
Amonyum	mg/L	Kit metodu	<0,02	0,5
Arsenik (As) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,01
Bakır (Cu) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	2
Çinko (Zn) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	-
Çözülmüş Oksijen (A)	mg/L	SM 4500 O H:2022	8,66	-
Demir (Fe) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,2
Florür (F) (A)	mg/L	SM 4110 B:2022	0,50	1,5
İletkenlik (A)	µs/cm	SM 2510 B:2022	553	2500
Kadmiyum (Cd) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,005
Kalsiyum	mg/L	Kit Metodu	50,7	-
Klorür (Cl) (A)	mg/L	SM 4110 B:2022	15,93	250
Kurşun (Pb) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,01
Magnezyum	mg/L	Kit Metodu	28,2	-
Nitrat (A)	mg/L	SM 4110 B:2022	36,92	50
Nitrit (A)	mg/L	SM 4110 B:2022	<0,1	0,5
pH (A)	-	TS EN ISO 10523:06.2012	6,91	6,5-9,5
Renk (A)	Pt-Co	SM 2120 C:2022	<5	20
Serbest Klor	mg/L	Kit metodu	0,427	-
Sıcaklık (A)	°C	SM 2550 B:2022	22,5	-
Siyanür	mg/L	Kit Metodu	<0,01	0,05
Sülfat (SO ₄) (A)	mg/L	SM 4110 B:2022	27,76	250
Toplam Klor	mg/l	Kit Metodu	0,435	-
Toplam Krom (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,05
Toplam Sertlik	Fr	Kit Metodu	24,21	-

(*) İle işaretli olan analizler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yetelik ve Akreditasyon kapsamındaki analizlerdir. (A) ile işaretli olan analizler yalnızca Akreditasyon kapsamındaki analizlerdir. Diğer analizler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yetelik ve Akreditasyon kapsamı dışındadır. Numune alma işlemi TS EN ISO 5667-10 göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının numune alma eğitimi alan yetkili personel tarafından gerçekleştirilmektedir. p: plastik Müşteri talebi üzerine, Arsenik parametresine ait analiz sonucu <0,05 yerine cihazda okunan sonuç yazılarak, kapsam dışı olarak verilmiştir. Bu raporda sonuçları verilen numunenin, numune alınmadan laboratuvarımıza ulaştırılmasına kadar olan süreçte prosedürlerin uygulanması ve talep edilen parametrelerin belirlenmesinde hukuki ve teknik sorumluluk numuneyi alana aittir. Müşteri tarafından sağlanan bilgilerin, sonuçların geçerliliğini etkileyebileceği, verilen bilgilerin numune ile uyumlu olmaması vb. gibi durumlarda, numuneye ait sonuçlarda oluşabilecek sapmadan laboratuvarımız sorumlu değildir. Sonuçlar numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren ESART A.Ş. Çevre Laboratuvarımız, TÜRKAK 'tan AB-0417-T akreditasyon numarası ile TS EN ISO IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. Deney ve/veya ölçüm sonuçları, k=2 %95 güven aralığındaki genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu raporda verilmiştir.

Esart A.Ş. Çevre Laboratuvarı Müdürü	Deneyi Yapan	Raporu Hazırlayan	Laboratuvar Müdürü
	Erkin İsmet ERDEM* Çevre Yük. Mühendisi	Nazan CEYLAN	Emre ÖZLER

Bu rapor Çevre Mevzuatına ilişkin resmi işlemlerde kullanılamaz.

Bu rapor Esart A.Ş. Çevre Laboratuvarımız yazılı izni olmadan çoğaltılamaz.

Analiz sonuçları analiz yapılan ve raporlandı geçen numuneye aittir.

Bu rapor 2 nüshada hazırlanmıştır, 1,00 nüshası müşteride, 1,00 nüshası Esart A.Ş. Çevre Laboratuvarı'nda arşivlenmektedir.

İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

F01-PR20/06/01/01.08.2023

Yayın Tarihi: 14.01.2015

AB-0417-T

25/1092

09/25

ANALİZ RAPORU

Rapor Tarihi : 23.09.2025
Numune / Rapor No : 25/1092
Müşteri Adı : EOSB Müdürlüğü

Adres: Org. San. Böl. 2. Cadde No:15 26110 Odunpazarı ESKİŞEHİR

Tel:	0 222 236 10 80	Faks:	0 222 236 01 29
NUMUNE	Geliş Tarihi: 18.09.2025	Geliş Şekli: Elden Teslim	Analiz Tarihi: 18.09.2025 - 19.09.2025

Numunenin Adı ve Tarifi : EOSB Müdürlüğü - Sanayi Odası Önü Danışma Yanı

Alınış Şekli : Anlık numune

Alınış Tarihi : 18.09.2025 10:45

Numuneyi Alan : EOSB Yetkili Laboratuvar Personeli

Açıklama : 500 ml (p) kapta Mühürlü - Korumasız olarak getirilmiş ve 10:58 civarında laboratuvarımıza kontrol numunesi olarak teslim edilmiştir. Numune renksiz ve tortusuzdur.

Parametre	Birim	Analiz Metodu	Analiz Sonucu	İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik EK-1
Amonyum	mg/L	Kit metodu	<0,02	0,5
Arsenik (As) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,01
Bakır (Cu) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	2
Çinko (Zn) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	-
Çözülmüş Oksijen (A)	mg/L	SM 4500 O H:2022	9,34	-
Demir (Fe) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,2
Florür (F) (A)	mg/L	SM 4110 B:2022	0,50	1,5
İletkenlik (A)	µs/cm	SM 2510 B:2022	1000	2500
Kadmiyum (Cd) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,005
Kalsiyum	mg/L	Kit Metodu	69,3	-
Klorür (Cl) (A)	mg/L	SM 4110 B:2022	63,98	250
Kurşun (Pb) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,01
Magnezyum	mg/L	Kit Metodu	61,7	-
Nitrat (A)	mg/L	SM 4110 B:2022	20,91	50
Nitrit (A)	mg/L	SM 4110 B:2022	<0,1	0,5
pH (A)	-	TS EN ISO 10523:06.2012	7,37	6,5-9,5
Renk (A)	Pt-Co	SM 2120 C:2022	<5	20
Serbest Klor	mg/L	Kit metodu	0,489	-
Sıcaklık (A)	°C	SM 2550 B:2022	20,4	-
Siyanür	mg/L	Kit Metodu	<0,01	0,05
Sülfat (SO ₄) (A)	mg/L	SM 4110 B:2022	105,08	250
Toplam Klor	mg/l	Kit Metodu	0,514	-
Toplam Krom (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,05
Toplam Sertlik	Fr	Kit Metodu	42,72	-

(*) İle işaretli olan analizler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yeterlik ve Akreditasyon kapsamındaki analizlerdir. (A) ile işaretli olan analizler yalnızca Akreditasyon kapsamındaki analizlerdir. Diğer analizler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yeterlik ve Akreditasyon kapsamı dışındadır. Numune alma işlemi TS EN ISO 5667-10 göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca numune alma eğitimi alan yetkili personel tarafından gerçekleştirilmektedir. p: plastik Müşteri talebi üzerine, Arsenik parametresine ait analiz sonucu <0,05 yerine cihazda okunan sonuç yazılarak, kapsam dışı olarak verilmiştir. Bu raporda sonuçları verilen numunenin, numune alımından laboratuvarımıza ulaştırılmasına kadar olan süreçte prosedürlerin uygulanması ve talep edilen parametrelerin belirlenmesinde hukuki ve teknik sorumluluk numuneyi alana aittir. Müşteri tarafından sağlanan bilgilerin, sonuçların geçerliliğini etkileyebileceği, verilen bilgilerin numune ile uyumlu olmaması vb. gibi durumlarda, numuneye ait sonuçlarda oluşabilecek sapmadan laboratuvarımız sorumlu değildir. Sonuçlar numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir. Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren ESART A.Ş. Çevre Laboratuvarımız, TÜRKAK 'tan AB-0417-T akreditasyon numarası ile TS EN ISO IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. Deney ve/veya ölçüm sonuçları, k=2 %95 güven aralığındaki genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu raporda verilmiştir.

ESART A.Ş. Çevre Laboratuvarı Mühürü	Deneyi Yapan Erkin İsmet ERDEM Çevre Yak. Mühendisi	Raporu Hazırlayan Nazan CEYLAN	Laboratuvar Müdürü Emre ÖZER
---	--	--	--

Bu rapor Çevre Mevzuatına ilişkin resmi işlemlerde kullanılamaz.

Bu rapor ESART A.Ş. Çevre Laboratuvarı'na yazılı izni olmadan çoğaltılamaz.
Analiz sonuçları numune raporu ve raporda adı geçen numuneye aittir.
Bu rapor 2 ortamda çıktı olarak hazırlanmıştır, 1.00 nüshası müşteriye 1.00 nüshası ESART A.Ş. Çevre Laboratuvarı'nda arşivlenmektedir.

AB-0417-T

25/1091

09/25

ANALİZ RAPORU

Rapor Tarihi : 23.09.2025
Numune / Rapor No : 25/1091
Müşteri Adı : EOSB Müdürlüğü

Adres: Org. San. Böl. 2. Cadde No:15 26110 Odunpazarı ESKİŞEHİR

Tel:	0 222 236 10 80	Faks:	0 222 236 01 29
NUMUNE	Geliş Tarihi: 18.09.2025	Geliş Şekli: Elden Teslim	Analiz Tarihi: 18.09.2025 - 19.09.2025

Numunenin Adı ve Tarifi : EOSB Müdürlüğü - Destek Merkezi Lavabo Suyu

Alınış Şekli : Anlık numune

Alınış Tarihi : 18.09.2025 10:20

Numuneyi Alan : EOSB Yetkili Laboratuvar Personeli

Açıklama : 500 ml (p) kapta Mühürlü - Korumasız olarak getirilmiş ve 10:56 civarında laboratuvarımıza kontrol numunesi olarak teslim edilmiştir. Numune renksiz ve tortusuzdur.

Parametre	Birim	Analiz Metodu	Analiz Sonucu	İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik EK-1
Amonyum	mg/L	Kit metodu	<0,02	0,5
Arsenik (As) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,01
Bakır (Cu) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	2
Çinko (Zn) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	-
Çözünmüş Oksijen (A)	mg/L	SM 4500 O H:2022	9,11	-
Demir (Fe) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,2
Florür (F) (A)	mg/L	SM 4110 B:2022	0,47	1,5
İletkenlik (A)	µs/cm	SM 2510 B:2022	847	2500
Kadmiyum (Cd) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,005
Kalsiyum	mg/L	Kit Metodu	63,4	-
Klorür (Cl) (A)	mg/L	SM 4110 B:2022	43,17	250
Kurşun (Pb) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,01
Magnezyum	mg/L	Kit Metodu	49	-
Nitrat (A)	mg/L	SM 4110 B:2022	23,13	50
Nitrit (A)	mg/L	SM 4110 B:2022	<0,1	0,5
pH (A)	-	TS EN ISO 10523:06.2012	7,39	6,5-9,5
Renk (A)	Pt-Co	SM 2120 C:2022	<5	20
Serbest Klor	mg/L	Kit metodu	0,430	-
Sıcaklık (A)	oC	SM 2550 B:2022	22,5	-
Siyanür	mg/L	Kit Metodu	<0,01	0,05
Sülfat (SO ₄) (A)	mg/L	SM 4110 B:2022	93,41	250
Toplam Klor	mg/l	Kit Metodu	0,445	-
Toplam Krom (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,05
Toplam Sertlik	Fr	Kit Metodu	35,96	-

(*) İle işaretli olan analizler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yeterlik ve Akreditasyon kapsamındaki analizlerdir. (A) ile işaretli olan analizler yalnızca Akreditasyon kapsamındaki analizlerdir. Diğer analizler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yeterlik ve Akreditasyon kapsamı dışındadır. Numune alma işlemi TS EN ISO 5667-10 göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca numune alma eğitimi alan yetkili personel tarafından gerçekleştirilmektedir. p: plastik Müşteri talebi üzerine, Arsenik parametresine ait analiz sonucu <0,05 yerine cihazda okunan sonuç yazılarak, kapsam dışı olarak verilmiştir. Bu raporda sonuçları verilen numunenin, numune alımından laboratuvarımıza ulaştırılmasına kadar olan süreçte prosedürlerin uygulanması ve talep edilen parametrelerin belirlenmesinde hukuki ve teknik sorumluluk numuneyi alana aittir. Müşteri tarafından sağlanan bilgilerin, sonuçların geçerliliğini etkileyebileceği, verilen bilgilerin numune ile uyumlu olmaması vb. gibi durumlarda, numuneye ait sonuçlarda oluşabilecek sapmadan laboratuvarımız sorumlu değildir. Sonuçlar numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir. Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren ESART A.Ş. Çevre Laboratuvarımız, TÜRKAK 'tan AB-0417-T akreditasyon numarası ile TS EN ISO IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. Deney ve/veya ölçüm sonuçları, k=2 %95 güven aralığındaki genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu raporda verilmiştir.

ESART A.Ş. Çevre Laboratuvarı Mühürü	Deneyi Yapan Erkin İsmet ERDEM Çevre Yük. Mühendisi	Raporu Hazırlayan Nazan CEYLAN	Laboratuvar Müdürü Emre ÖZER
---	--	--	--

Bu rapor Çevre Mevzuatına ilişkin resmi işlemlerde kullanılamaz.

Bu rapor ESART A.Ş. Çevre Laboratuvarı'na yazılı izni olmadan çoğaltılamaz.
Analiz sonuçları analiz yapıldığı tarihte raporla birlikte numuneye aittir.
Bu rapor 2 orijinal nüshaya çoğaltılmıştır. 1,00 nüshası müşteride 1,00 nüshası ESART A.Ş. Çevre Laboratuvarı'nda arşivlenmektedir.