

ESART A.Ş. ÇEVRE LABORATUVARI

Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. Sonu
26110 Odunpazarı / ESKİŞEHİR
Tel - Faks : 0 222 236 10 47



AB-0417-T

25/1300

11/25

ANALİZ RAPORU

Rapor Tarihi : 11.11.2025
Numune / Rapor No : 25/1300
Müşteri Adı : EOSB Müdürlüğü

Adres: Org. San. Böl. 2. Cadde No:15 26110 Odunpazarı ESKİŞEHİR

Tel:	0 222 236 10 80	Faks:	0 222 236 01 29
NUMUNE	Geliş Tarihi: 31.10.2025	Geliş Şekli: Elden Teslim	Analiz Tarihi: 31.10.2025 - 07.11.2025

Numunenin Adı ve Tarifi : EOSB Müdürlüğü - Destek Merkezi Lavabo Suyu**Alınış Şekli** : Anlık numune**Alınış Tarihi** : 31.10.2025 13:55**Numuneyi Alan** : EOSB Md.lüğü Yetkili Numune Alma Personeli**Açıklama** : 500 ml (p) kapta Mühürsüz - Korumasız olarak getirilmiş ve 14:49 civarında laboratuvarımıza kontrol numunesi olarak teslim edilmiştir. Numune renksiz ve tortusuzdur.

Parametre	Birim	Analiz Metodu	Analiz Sonucu	İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik EK-1
Amonyum	mg/L	Kit metodu	<0,02	0,5
Arsenik (As) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,01
Bakır (Cu) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	2
Çinko (Zn) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	-
Çözünmüş Oksijen (A)	mg/L	SM 4500 O H:2022	9,96	-
Demir (Fe) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,2
Florür (F) (A)	mg/L	SM 4110 B:2022	0,53	1,5
İletkenlik (A)	µs/cm	SM 2510 B:2022	922	2500
Kadmiyum (Cd) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,005
Kalsiyum	mg/L	Kit Metodu	67,5	-
Klorür (A)	mg/L	SM 4110B:2022	48,61	250
Kurşun (Pb) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,01
Magnezyum	mg/L	Kit Metodu	56	-
Nitrat (A)	mg/L	SM 4110 B:2022	24,77	50
Nitrit (A)	mg/L	SM 4110 B:2022	<0,1	0,5
pH (A)	-	TS EN ISO 10523:06.2012	7,60	6,5-9,5
Renk (A)	Pt-Co	SM 2120 C:2022	<5	-
Serbest Klor	mg/L	Kit Metodu	0,131	-
Sıcaklık (A)	oC	SM 2550 B:2022	19,6	-
Siyanür	mg/L	Kit Metodu	<0,01	0,05
Sülfat (SO ₄) (A)	mg/L	SM 4110 B:2022	107,70	250
Toplam Klor	mg/l	Kit Metodu	0,141	-
Toplam Krom (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,05
Toplam Sertlik	Fr	Kit Metodu	39,87	-

(*) İle işaretli olan analizler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yeterlik ve Akreditasyon kapsamındaki analizlerdir. (A) ile işaretli olan analizler yalnızca Akreditasyon kapsamındaki analizlerdir. Diğer analizler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yeterlik ve Akreditasyon kapsamı dışındadır. Numune alma işlemi TS EN ISO 5667-10 göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca numune alma eğitimi alan yetkili personel tarafından gerçekleştirilmektedir. p: plastik Müşteri talebi üzerine, Arsenik parametresine ait analiz sonucu <0,05 yerine cihazda okunan sonuç yazılarak, kapsam dışı olarak verilmiştir. Bu raporda sonuçları verilen numunenin, numune alımından laboratuvarımıza ulaştırılmasına kadar olan süreçte prosedürlerin uygulanması ve talep edilen parametrelerin belirlenmesinde hukuki ve teknik sorumluluk numuneyi alana aittir. Müşteri tarafından sağlanan bilgilerin, sonuçların geçerliliğini etkileyebileceği, verilen bilgilerin numune ile uyumlu olmaması vb. gibi durumlarda, numuneye ait sonuçlarda oluşabilecek sapmadan laboratuvarımız sorumlu değildir. Sonuçların numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren ESART A.Ş. Çevre Laboratuvarımız, TÜRKAK'tan AB-0417-T akreditasyon numarası ile TS EN ISO IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. Deney ve/veya ölçüm sonuçları, k=2 %95 güven aralığındaki genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu raporda verilmiştir.

Esart A.Ş. Çevre Laboratuvarı Mührü	Deneyi Yapan	Raporu Hazırlayan	Laboratuvar Müdürü
	Ayşenur EKMEK Kimyager Şenol ÇAKIR Biyolog Erkin İsmet ERDEM Çevre Yıkıcı Mühendisi	Nazan CEYLAN	Yeliz TEZEL

Bu rapor Çevre Mevzuatına ilişkin resmi işlemlerde kullanılamaz.

Bu rapor Esart A.Ş. Çevre Laboratuvarı'nın yazılı izni olmadan çoğaltılamaz. TÜRKAK Akreditasyon Markası yalnızca bu rapor için verilmiş olup, üçüncü taraflarca yetkisiz kullanılamaz.

Analiz sonuçları analiz yapıldı ve raporda adı geçen numuneye aittir.

Bu rapor 2 orijinal nüsha olarak hazırlanmıştır, 1,00 nüshası müşteriye 1,00 nüshası Esart A.Ş. Çevre Laboratuvarı'nda arşivlenmektedir.

İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

F01-PR20/06/01/01.08.2023

Yayın Tarihi: 14.01.2015

AB-0417-T

25/1301

11/25

ANALİZ RAPORU

Rapor Tarihi : 11.11.2025
Numune / Rapor No : 25/1301
Müşteri Adı : EOSB Müdürlüğü

Adres: Org. San. Böl. 2. Cadde No:15 26110 Odunpazarı ESKİŞEHİR

Tel:	0 222 236 10 80	Faks:	0 222 236 01 29
NUMUNE	Geliş Tarihi: 31.10.2025	Geliş Şekli: Elden Teslim	Analiz Tarihi: 31.10.2025 - 07.11.2025

Numunenin Adı ve Tarihi : EOSB Müdürlüğü - Sanayi Odası Önü Danışma Yarı

Alınış Şekli : Anlık numune

Alınış Tarihi : 31.10.2025 14:10

Numuneyi Alan : EOSB Md.lüğü Yetkili Numune Alma Personeli

Açıklama : 500 ml (p) kapta Mühürsüz - Korumasız olarak getirilmiş ve 14:50 civarında laboratuvarımıza kontrol numunesi olarak teslim edilmiştir. Numune renksiz ve tortusuzdur.

Parametre	Birim	Analiz Metodu	Analiz Sonucu	İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik EK-1
Amonyum	mg/L	Kit metodu	<0,02	0,5
Arsenik (As) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,01
Bakır (Cu) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	2
Çinko (Zn) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	-
Çözülmüş Oksijen (A)	mg/L	SM 4500 O H:2022	9,81	-
Demir (Fe) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,2
Florür (F) (A)	mg/L	SM 4110 B:2022	0,53	1,5
İletkenlik (A)	µs/cm	SM 2510 B:2022	1027	2500
Kadmiyum (Cd) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,005
Kalsiyum	mg/L	Kit Metodu	68,2	-
Klorür (A)	mg/L	SM 4110 B:2022	71,51	250
Kurşun (Pb) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,01
Magnezyum	mg/L	Kit Metodu	62,3	-
Nitrat (A)	mg/L	SM 4110 B:2022	19	50
Nitrit (A)	mg/L	SM 4110 B:2022	<0,1	0,5
pH (A)	-	TS EN ISO 10523	7,58	6,5-9,5
Renk (A)	Pt-Co	SM 2120 C:2022	6,46	-
Serbest Klor	mg/L	Kit Metodu	0,256	-
Sıcaklık (A)	°C	SM 2550 B:2022	18,7	-
Siyanür	mg/L	Kit Metodu	<0,01	0,05
Sülfat (SO ₄) (A)	mg/L	SM 4110 B:2022	102,39	250
Toplam Klor	mg/l	Kit Metodu	0,285	-
Toplam Krom (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,05
Toplam Sertlik	Fr	Kit Metodu	42,72	-

(*) İle işaretli olan analizler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yeterlik ve Akreditasyon kapsamındaki analizlerdir. (A) ile işaretli olan analizler yalnızca Akreditasyon kapsamındaki analizlerdir. Diğer analizler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yeterlik ve Akreditasyon kapsamı dışındadır. Numune alma işlemi TS EN ISO 5667-10 göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının numune alma eğitimi alan yetkili personel tarafından gerçekleştirilmektedir. p: plastik Müşteri talebi üzerine, Arsenik parametresine ait analiz sonucu <0,05 yerine cihazda okunan sonuç yazılarak, kapsam dışı olarak verilmiştir. Bu raporda sonuçları verilen numunenin, numune alımından laboratuvarımıza ulaştırılmasına kadar olan süreçte prosedürlerin uygulanması ve talep edilen parametrelerin belirlenmesinde hukuki ve teknik sorumluluk numuneyi alana aittir. Müşteri tarafından sağlanan bilgilerin, sonuçların geçerliliğini etkileyebileceği, verilen bilgilerin numune ile uyumlu olmaması vb. gibi durumlarda, numuneye ait sonuçlarda oluşabilecek sapmadan laboratuvarımız sorumlu değildir. Sonuçlar numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir. Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren ESART A.Ş. Çevre Laboratuvarımız, TÜRKAK 'tan AB-0417-T akreditasyon numarası ile TS EN ISO IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. Deney ve/veya ölçüm sonuçları, k=2 %95 güven aralığındaki genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu raporda verilmiştir.

ESART A.Ş. Çevre Laboratuvarı Mührü	Deneyi Yapan	Raporu Hazırlayan	Laboratuvar Müdürü
	Ayşenur EKMEK Kimyager	Şenol ÇAKIR Biyolog	Erkin İsmet ERDEM Çevre Yık. Mühendisi
		Nazan CEYLAN	Yeliz TEZEL

Bu rapor Çevre Mevzuatına ilişkin resmi işlemlerde kullanılamaz.

Bu rapor ESART A.Ş. Çevre Laboratuvarı'na ait yetkili izni olmadan çoğaltılamaz. TÜRKAK Akreditasyon Markası yalnızca bu rapor için verilmiş olup, üçüncü taraflarca yetkisiz kullanılamaz. Analiz sonuçları analiz yöntemi ve raporlama geneli numuneye aittir. Bu rapor 2 orijinal nüshaya imzalanmıştır. 1,00 nüshası müşteriye 1,00 nüshası ESART A.Ş. Çevre Laboratuvarı'nda arşivlenmektedir.

AB-0417-T

25/1299

11/25

ANALİZ RAPORU

Rapor Tarihi : 11.11.2025
Numune / Rapor No : 25/1299
Müşteri Adı : EOSB Müdürlüğü

Adres: Org. San. Böl. 2. Cadde No:15 26110 Odunpazarı ESKİŞEHİR

Tel:	0 222 236 10 80	Faks:	0 222 236 01 29
NUMUNE	Geliş Tarihi: 31.10.2025	Geliş Şekli: Elden Teslim	Analiz Tarihi: 31.10.2025 - 07.11.2025

Numunenin Adı ve Tarihi : EOSB Müdürlüğü - İmişehir Depo

Alınış Şekli : Anlık numune

Alınış Tarihi : 31.10.2025 13:45

Numuneyi Alan : EOSB Md.lüğü Yetkili Numune Alma Personeli

Açıklama : 500 ml (p) kapta Mühürsüz - Korumasız olarak getirilmiş ve 14:47 civarında laboratuvarımıza kontrol numunesi olarak teslim edilmiştir. Numune renksiz ve tortusuzdur.

Parametre	Birim	Analiz Metodu	Analiz Sonucu	İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik EK-1
Amonyum	mg/L	Kit metodu	<0,02	0,5
Arsenik (As) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,01
Bakır (Cu) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	2
Çinko (Zn) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	-
Çözülmüş Oksijen (A)	mg/L	SM 4500 O H:2022	10,20	-
Demir (Fe) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,2
Florür (F) (A)	mg/L	SM 4110 B:2022	0,52	1,5
İletkenlik (A)	µs/cm	SM 2510 B:2022	961	2500
Kadmiyum (Cd) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,005
Kalsiyum	mg/L	Kit Metodu	65,4	-
Klorür (A)	mg/L	SM 4110B:2022	59,10	250
Kurşun (Pb) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,01
Magnezyum	mg/L	Kit Metodu	56,4	-
Nitrat (A)	mg/L	SM 4110 B:2022	22,45	50
Nitrit (A)	mg/L	SM 4110 B:2022	<0,1	0,5
pH (A)	-	TS EN ISO 10523:06.2012	7,56	6,5-9,5
Renk (A)	Pt-Co	SM 2120 C:2022	<5	-
Serbest Klor	mg/L	Kit Metodu	0,182	-
Sıcaklık (A)	°C	SM 2550 B:2022	20	-
Siyanür	mg/L	Kit Metodu	<0,01	0,05
Sülfat (SO ₄) (A)	mg/L	SM 4110 B:2022	104,95	250
Toplam Klor	mg/l	Kit Metodu	0,205	-
Toplam Krom (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,05
Toplam Sertlik	Fr	Kit Metodu	39,52	-

(*) İle işaretli olan analizler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yeterlik ve Akreditasyon kapsamındaki analizlerdir. (A) ile işaretli olan analizler yalnızca Akreditasyon kapsamındaki analizlerdir. Diğer analizler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yeterlik ve Akreditasyon kapsamı dışındadır. Numune alma işlemi TS EN ISO 5667-10 göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığundan numune alma eğitimi alan yetkili personel tarafından gerçekleştirilmektedir. p: plastik Müşteri talebi üzerine, Arsenik parametresine ait analiz sonucu <0,05 yerine cihazda okunan sonuç yazılarak, kapsam dışı olarak verilmiştir. Bu raporda sonuçları verilen numunenin, numune alımından laboratuvarımıza ulaştırılmasına kadar olan süreçte prosedürlerin uygulanması ve talep edilen parametrelerin belirlenmesinde hukuki ve teknik sorumluluk numuneyi alana aittir. Müşteri tarafından sağlanan bilgilerin, sonuçların geçerliliğini etkileyebileceği, verilen bilgilerin numune ile uyumlu olmaması vb. gibi durumlarda, numuneye ait sonuçlarda oluşabilecek sapmadan laboratuvarımız sorumlu değildir. Sonuçlar numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir. Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren ESART A.Ş. Çevre Laboratuvarımız, TÜRKAK 'tan AB-0417-T akreditasyon numarası ile TS EN ISO IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. Deney ve/veya ölçüm sonuçları, k=2 %95 güven aralığındaki genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu raporda verilmiştir.

Esart A.Ş. Çevre Laboratuvarı Mührü	Deneyi Yapan	Raporu Hazırlayan	Laboratuvar Müdürü
	Ayşenur EKMEK Kimyager	Şenol ÇAKIR Biyolog	Erkin İsmet ERDEM Çevre Yükl. Mühendisi
		Nazan CEYLAN	Yeliz TEZEL

Bu rapor Çevre Mevzuatına ilişkin resmi işlemlerde kullanılamaz.

Bu rapor ESART A.Ş. Çevre Laboratuvarı'nın yazılı izni olmadan çoğaltılamaz. TÜRKAK Akreditasyon Markası yalnızca bu rapor için verilmiş olup, üçüncü taraflarca yetkisiz kullanılamaz. Analiz sonuçları analiz yapıldığı ve raporda adı geçen numuneye aittir. Bu rapor 2 orijinal nüsha olarak hazırlanmıştır, 1,00 nüsha müşteriye, 1,00 nüsha Esart A.Ş. Çevre Laboratuvarı'nda arşivlenmektedir.