



ESART A.Ş. ÇEVRE LABORATUVARI
Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. Sonu
26110 Odunpazarı / ESKİŞEHİR
Tel - Faks : 0 222 236 10 47



AB-0417-T

25/1516-7

01/26

ANALİZ RAPORU

Rapor Tarihi : 9.01.2026
Numune / Rapor No : 25/1517
Müşteri Adı : EOSB Müdürlüğü

Adres: Org. San. Böl. 2. Cadde No:15 26110 Odunpazarı ESKİŞEHİR

Tel:	0 222 236 10 80	Faks:	0 222 236 01 29
NUMUNE	Geliş Tarihi: 26.12.2025	Geliş Şekli: Elden Teslim	Analiz Tarihi: 26.12.2025 - 02.01.2026

Numunenin Adı ve Tarihi : Sanayi Odası Önü Danışma Yanı**Alınış Şekli** : Anlık numune**Alınış Tarihi** : 26.12.2025 11:40**Numuneyi Alan** : EOSB Yetkili Numune Alma Personeli**Açıklama** : 500 ml (p) kapta Mühürsüz - Korumasız olarak getirilmiş ve 12:44 civarında laboratuvarımıza kontrol numunesi olarak teslim edilmiştir. Numune renksiz, şeffaf ve tortusuzdur.

Parametre	Birim	Analiz Metodu	Analiz Sonucu	İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik (Sınıf 2 Tip 2)
Amonyum	mg/L	Kit metodu	<0,02	0,5
Arsenik (As) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,01
Bakır (Cu) (A)	-	EPA 200.7:01.2001	<0,05	2
Çinko (Zn) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	-
Çözülmüş Oksijen (A)	mg/L	SM 4500 O H:2022	11,16	-
Demir (Fe) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,2
Florür (F) (A)	mg/L	SM 4110 B:2022	0,50	1,5
İletkenlik (A)	µs/cm	SM 2510 B:2022	990	2500
Kadmiyum (Cd) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,005
Kalsiyum	mg/L	Kit Metodu	68,4	-
Klorür (A)	mg/L	SM 4110B:2022	65,32	250
Krom (Cr) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,05
Kurşun (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,01
Magnezyum	mg/L	Kit Metodu	61	-
Nitrat (A)	mg/L	SM 4110 B:2022	18,32	50
Nitrit (A)	mg/L	SM 4110 B:2022	<0,1	0,5
pH (A)	-	TS EN ISO 10523:06.2012	7,74	6,5-9,5
Renk (A)	Pt-Co	SM 2120 C:2022	<5	-
Serbest Klor	mg/L	Kit Metodu	0,491	-
Sıcaklık (A)	oC	SM 2550 B:2022	17,7	-
Siyanür	mg/L	Kit Metodu	<0,01	-
Sülfat (SO ₄) (A)	mg/L	SM 4110 B:2022	101,39	250
Toplam Klor	mg/l	Kit Metodu	0,521	-
Toplam Sertlik	Fr	Kit Metodu	42,186	-

(*) İle işaretli olan analizler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yeterlik ve Akreditasyon kapsamındaki analizlerdir. (A) ile işaretli olan analizler yalnızca Akreditasyon kapsamındaki analizlerdir. Diğer analizler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yeterlik ve Akreditasyon kapsamı dışındadır. Numune alma işlemi TS EN ISO 5667-10 göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının numune alma eğitimi alan yetkili personel tarafından gerçekleştirilmektedir. p: plastik Müşteri talebi üzerine, Arsenik parametresine ait analiz sonucu <0,05 yerine cihazda okunan sonuç yazılarak, kapsam dışı olarak verilmiştir.

Bu raporda sonuçları verilen numunenin, numune alınmadan laboratuvarımıza ulaştırılmasına kadar olan süreçte prosedürlerin uygulanması ve talep edilen parametrelerin belirlenmesinde hukuki ve teknik sorumluluk numuneyi alana aittir. Müşteri tarafından sağlanan bilgilerin, sonuçların geçerliliğini etkileyebileceği, verilen bilgilerin numune ile uyumlu olmaması vb. gibi durumlarda, numuneye ait sonuçlarda oluşabilecek sapmadan laboratuvarımız sorumlu değildir. Sonuçlar numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren ESART A.Ş. Çevre Laboratuvarımız, TÜRKAK 'tan AB-0417-T akreditasyon numarası ile TS EN ISO IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. Deney veya ölçüm sonuçları, k=2 %95 güven aralığındaki genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu raporda verilmiştir.

Esart A.Ş. Çevre Laboratuvarı Mührü	Deneyi Yapan	Raporu Hazırlayan	Laboratuvar Müdürü
	Şenol ÇAKIR Biyolog	Ayşenur EKMEKÇİ	Yeliz TEZEL

Bu rapor Çevre Mevzuatına ilişkin resmi işlemlerde kullanılamaz.

Bu rapor Esart A.Ş. Çevre Laboratuvarının yazılı izni olmadan çoğaltılamaz. TÜRKAK Akreditasyon Markası yalnızca bu rapor için verilmiş olup, üçüncü taraflarca yetkisiz kullanılamaz. Analiz sonuçları analiz yazılımı ve raporlama adı geçen numuneye aittir.

Bu rapor 2 orijinal nüshası olarak akreditasyon numarası 1,00 nüshası Esart A.Ş. Çevre Laboratuvarı'nda arşivlenmektedir.

İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

F01-PR20/06/01/01.08.2023

Yayın Tarihi: 14.01.2015

AB-0417-T

25/1515

01/26

ANALİZ RAPORU

Rapor Tarihi : 09.01.2026
Numune / Rapor No : 25/1515
Müşteri Adı : EOSB Müdürlüğü

Adres: Org. San. Böl. 2. Cadde No:15 26110 Odunpazarı ESKİŞEHİR

Tel:	0 222 236 10 80	Faks:	0 222 236 01 29
NUMUNE	Geliş Tarihi: 26.12.2025	Geliş Şekli: Elden Teslim	Analiz Tarihi: 26.12.2025 - 02.01.2026

Numunenin Adı ve Tarihi : İmişçir Depo

Alınış Şekli : Anlık numune


Alınış Tarihi : 26.12.2025 11:00

Numuneyi Alan : EOSB Yetkili Numune Alma Personeli

Açıklama : 500 ml (p) kapta Mühürsüz - Korumasız olarak getirilmiş ve 12:40 civarında laboratuvarımıza kontrol numunesi olarak teslim edilmiştir. Numune renksiz, şeffaf ve tortusuzdur.

Parametre	Birim	Analiz Metodu	Analiz Sonucu	İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik (Sınıf 2 Tip 2)
Amonyum	mg/L	Kit metodu	<0,02	0,5
Arsenik (As)(A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,01
Bakır (Cu) (A)	-	EPA 200.7:01.2001	<0,05	2
Çinko (Zn) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	-
Çözünmüş Oksijen (A)	mg/L	SM 4500 O H:2022	10,08	-
Demir (Fe) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,2
Florür (F) (A)	mg/L	SM 4110 B:2022	0,49	1,5
İletkenlik (A)	µs/cm	SM 2510 B:2022	839	2500
Kadmiyum (Cd) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,005
Kalsiyum	mg/L	Kit Metodu	66,6	-
Klorür (A)	mg/L	SM 4110 B:2022	42,70	250
Krom (Cr) (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,05
Kurşun (A)	mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,01
Magnezyum	mg/L	Kit Metodu	51,8	-
Nitrat (A)	mg/L	SM 4110 B:2022	25,55	50
Nitrit (A)	mg/L	SM 4110 B:2022	<0,1	0,5
pH (A)	-	TS EN ISO 10523:06.2012	7,66	6,5-9,5
Renk (A)	Pt-Co	SM 2120 C:2022	<5	-
Serbest Klor	mg/L	Kit Metodu	0,325	-
Sıcaklık (A)	°C	SM 2550 B:2022	18,5	-
Siyanür	mg/L	Kit Metodu	<0,01	-
Sülfat (SO ₄) (A)	mg/L	SM 4110 B:2022	84,28	250
Toplam Klor	mg/l	Kit Metodu	0,339	-
Toplam Sertlik	Fr	Kit Metodu	37,914	-

(*) İle işaretli olan analizler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yetelik ve Akreditasyon kapsamındaki analizlerdir. (A) ile işaretli olan analizler yalnızca Akreditasyon kapsamındaki analizlerdir. Diğer analizler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yetelik ve Akreditasyon kapsamı dışındadır. Numune alma işlemi TS EN ISO 5667-10 göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından numune alma eğitimi alan yetkili personel tarafından gerçekleştirilmektedir. p: plastik Müşteri talebi üzerine, Arsenik parametresine ait analiz sonucu <0,05 yerine cihazda okunan sonuç yazılarak, kapsam dışı olarak verilmiştir. Bu raporda sonuçları verilen numunenin, numune alınmadan laboratuvarımıza ulaştırılmasına kadar olan süreçte prosedürlerin uygulanması ve talep edilen parametrelerin belirlenmesinde hukuki ve teknik sorumluluk numuneyi alana aittir. Müşteri tarafından sağlanan bilgilerin, sonuçların geçerliliğini etkileyebileceği, verilen bilgilerin numune ile uyumlu olmaması vb. gibi durumlarda, numuneye ait sonuçlarda oluşabilecek sapmadan laboratuvarımız sorumlu değildir. Sonuçlar numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren ESART A.Ş. Çevre Laboratuvarımız, TÜRKAK 'tan AB-0417-T akreditasyon numarası ile TS EN ISO IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. Deney ve/veya ölçüm sonuçları, k=2 %95 güven aralığındaki genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu raporda verilmiştir.

Esart A.Ş. Çevre Laboratuvarı Mührü	Deneyi Yapan	Raporu Hazırlayan	Laboratuvar Müdürü
	Şenol ÇAKIR Biyolog	Erkin İsmet ERDEM Çevre Yük. Mühendisi	Ayşenur EKMEK
			Yeliz TEZEL

Bu rapor Çevre Mevzuatına ilişkin resmi işlemlerde kullanılamaz.

Bu rapor Esart A.Ş. Çevre Laboratuvarı'nın yetkili zını olmadan çoğaltılamaz. TÜRKAK Akreditasyon Markası yalnızca bu rapor için verilmiş olup, üçüncü taraflarca yetkisiz kullanılamaz. Analiz sonuçları analiz yapıldığı tarihten itibaren 15 gün süreyle geçerlidir. Bu rapor 2 orijinal nüsha olarak hazırlanmıştır. 1,00 nüshası Esart A.Ş. Çevre Laboratuvarı'nda arşivlenmektedir.

İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

F01-PR20/06/01/01.08.2023

Yayın Tarihi: 14.01.2015

AB-0417-T

25/1516

01/26


ANALİZ RAPORU

Rapor Tarihi : 9.01.2026
Numune / Rapor No : 25/1516
Müşteri Adı : EOSB Müdürlüğü

Adres: Org. San. Böl. 2. Cadde No:15 26110 Odunpazarı ESKİŞEHİR

Tel:	0 222 236 10 80			Faks:	0 222 236 01 29	
NUMUNE	Geliş Tarihi:	26.12.2025	Geliş Şekli:	Elden Teslim	Analiz Tarihi:	26.12.2025 - 02.01.2026
Numunenin Adı ve Tariği : Destek Merkezi Lavabo Suyu						
Alınış Şekli : Anlık numune						
Alınış Tarihi : 26.12.2025 11:25						
Numuneyi Alan : EOSB Yetkili Numune Alma Personeli						
Açıklama : 500 ml (p) kapta Mühürsüz - Korumasız olarak getirilmiş ve 12:43 civarında laboratuvarımıza kontrol numunesi olarak teslim edilmiştir. Numune renksiz,şeffaf ve tortusuzdur.						
Parametre		Birim	Analiz Metodu	Analiz Sonucu	İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik (Sınıf 2 Tip 2)	
Amonyum		mg/L	Kit metodu	<0,02	0,5	
Arsenik (As) (A)		mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,01	
Bakır (Cu) (A)		-	EPA 200.7:01.2001	<0,05	2	
Çinko (Zn) (A)		mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	-	
Çözülmüş Oksijen (A)		mg/L	SM 4500 O H:2022	10,18	-	
Demir (Fe) (A)		mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,2	
Florür (F) (A)		mg/L	SM 4110 B:2022	0,49	1,5	
İletkenlik (A)		µs/cm	SM 2510 B:2022	882	2500	
Kadmiyum (Cd) (A)		mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,005	
Kalsiyum		mg/L	Kit Metodu	66,7	-	
Klorür (A)		mg/L	SM 4110B:2022	48,68	250	
Krom (Cr)		mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,05	
Kurşun (A)		mg/L	EPA 200.7:01.2001	<0,05	0,01	
Magnezyum		mg/L	Kit Metodu	54,8	-	
Nitrat (A)		mg/L	SM 4110 B:2022	23,65	50	
Nitrit (A)		mg/L	SM 4110 B:2022	<0,1	0,5	
pH (A)		-	TS EN ISO 10523:06.2012	7,62	6,5-9,5	
Renk (A)		Pt-Co	SM 2120 C:2022	<5	-	
Serbest Klor		mg/L	Kit Metodu	0,365	-	
Sıcaklık (A)		oC	SM 2550 B:2022	17,7	-	
Siyanür		mg/L	Kit Metodu	<0,01	-	
Sülfat (SO₄) (A)		mg/L	SM 4110 B:2022	88,58	250	
Toplam Klor		mg/l	Kit Metodu	0,391	-	
Toplam Sertlik		Fr	Kit Metodu	39,16	-	

(* İle işaretli olan analizler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yetkili ve Akreditasyon kapsamındaki analizlerdir. (A) ile işaretli olan analizler yalnızca Akreditasyon kapsamındaki analizlerdir. Diğer analizler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yetkili ve Akreditasyon kapsamı dışındadır. Numune alma işlemi TS EN ISO 5667-10 göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca numune alma eğitimi alan yetkili personel tarafından gerçekleştirilmektedir. p: plastik Müşteri talebi üzerine, Arsenik parametresine ait analiz sonucu <0,05 yerine cihazda okunan sonuç yazılarak, kapsam dışı olarak verilmiştir. Bu raporda sonuçları verilen numunenin, numune alınmadan laboratuvarımıza ulaştırılmasına kadar olan süreçte prosedürlerin uygulanması ve talep edilen parametrelerin belirlenmesinde hukuki ve teknik sorumluluk numuneyi alana aittir. Müşteri tarafından sağlanan bilgilerin, sonuçların geçerliliğini etkileyebileceği, verilen bilgilerin numune ile uyumlu olmaması vb. gibi durumlarda, numuneye ait sonuçlarda oluşabilecek sapmadan laboratuvarımız sorumlu değildir. Sonuçlar numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir. Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren ESART A.Ş. Çevre Laboratuvarımız, TÜRKAK 'tan AB-0417-T akreditasyon numarası ile TS EN ISO IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. Deney veya ölçüm sonuçları, k=2 %95 güven aralığındaki genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu raporda verilmiştir.

Esart A.Ş. Çevre Laboratuvarı Mührü	Deneyi Yapan	Raporu Hazırlayan	Laboratuvar Müdürü
	Şenol ÇAKIR Biyolog	Erkin İsmet ERDEM Çevre Yük. Mühendisi	Ayşenur EKMEK Yeliz TEZEL

Bu rapor Çevre Mevzuatına ilişkin resmi işlemlerde kullanılamaz.

Bu rapor Esart A.Ş. Çevre Laboratuvarı'na özgü bir döküman olup, çoğaltılamaz. TÜRKAK Akreditasyon Markası yalnızca bu rapor için verilmiş olup, üçüncü taraflarca yetkisiz kullanılamaz. Analiz sonuçları analiz yapıldığı tarihten itibaren geçerli olup, rapor tarihi geçtikten sonra geçerli değildir. Bu rapor 2 orijinal nüsha olarak hazırlanmıştır. 100 nüshası müşteriye 1,00 nüshası Esart A.Ş. Çevre Laboratuvarı'nda arşivlenmektedir.