



T.C
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

Sayı : E-49924725-360.01-304305647
Konu : Özel İstek Su Analizi

06.02.2026

ESKİŞEHİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İlgi : 05.02.2026 tarihli E-304024070 sayılı dilekçeniz.

İlgi yazıyla Laboratuvarımıza getirilen özel istek su numunelerinin analizi yapılarak raporu ilişikte sunulmuştur.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Uzm. Dr. Ramazan SAĞLAN
Halk Sağlığı Laboratuvarı Sorumlusu

Ek:

- 1 - Su Analiz Raporları (1)
- 2 - Su Analiz Raporları (2)
- 3 - Su Analiz Raporları (3)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge doğrulama kodu: 4C5F4316-DED7-458A-8ED0-CDD186D86519

Belge doğrulama adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Zübeyde Hanım Yerleşkesi Hoşnudiye Mahallesi Ahmet KANATLI Caddesi No:6
Kat:2 Tepebaşı/ESKİŞEHİR 26000
Telefon No: 02222372616
e-Posta: eskisehir.hsl@saglik.gov.tr İnternet Adresi:
<https://eskisehirism.saglik.gov.tr/>
Kep Adresi:

Bilgi için: Merve KILIÇ
Veri Hazırlama Ve Kontrol İşt.
Telefon No: 02222372616 - 5250





T.C
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ESKİŞEHİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	04.02.2026 / E-304024070
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	04.02.2026 /
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	04.02.2026 / 15:13
Protokol No / Numune Barkod No	2026-132 - 1 / 5422578874
CSBYS No	---
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ESKİŞEHİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ			
Numunenin Alındığı Adres	EOSB 2. CAD NO:1 /ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR			
Numune İzleme Noktası	SANAYİ ODASI ŞEBEKE			
Numunenin Geliş Sebebi	ÖZEL İSTEK / TAM ANALİZ	ÖZEL İSTEK - Mikrobiyolojik Analiz (Ek 1/A ve Ek 2/A) (Yüzey Suyundan Etkilenen)		
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	04.02.2026 - 15:17	Özel İstek		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU			---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Steril Pet Şişe	ETIKETLİ	500 ML	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri				
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ			
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	ESKİŞEHİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı				
Numunenin Durumu	Analize Uygun			
Numune Bilgileri	---			
Analiz Başlama/Bitiş Tarihi	04.02.2026 15:20		06.02.2026 13:40	
Raporlama Tarihi	06.02.2026			

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Enterokok / Fekal Streptococ	kob/100mL	TS EN ISO 7899-2:2002		0	0
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1/A1:2017		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1/A1:2017		0	0
Clostridium perfringens (Sporlular Dahil)	kob/100mL	98/83/EC Direktifi		0	0

Rapor Baskı Tarihi : 06.02.2026

1/2

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbyv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 37a31823-b86d-417a-a66c-327d340b5528 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ESKİŞEHİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	04.02.2026 / E-304024070
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	04.02.2026 /
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	04.02.2026 / 15:13
Protokol No / Numune Barkod No	2026-132 - 1 / 5422578874
CSBYS No	---
Rapor Sayfa Sayısı	2

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, ESKİŞEHİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliği göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ESKİŞEHİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TGHSldb Karar Kuralı:
- Müşterinin ölçüm belirsizliği talep ettiği durumda, laboratuvarın belirlediği güven aralığında ($k=2$, %95), ilgili parametre için bulunan sonuç: Sonuca ölçüm belirsizliği eklendiğinde mevzuatta verilen üst sınırın üstünde ise, veya sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarıldığında mevzuatta verilen alt sınırın altında ise, "uygun değil" olarak değerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri içinde veya mevzuat limitlerine eşit olan sonuçlar ise "uygun" olarak değerlendirilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- '*' ile işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.
- '#' ile işaretli parametreler ve/veya parametrik değerler ilgili yönetmelikte yer almamaktadır.

Klinik Dışı Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu
MERYEM KOCAER

Biyolog
06.02.2026

Laboratuvar Sorumlusu
RAMAZAN SAĞLAN

Uzm.Dr.
06.02.2026

Rapor Baskı Tarihi : 06.02.2026

2/2

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbyv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 37a31823-b86d-417a-a66c-327d340b5528 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ESKİŞEHİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	04.02.2026 / E-304024070		
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	04.02.2026 /		
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	04.02.2026 / 15:13		
Protokol No / Numune Barkod No	2026-132 - 2 / 5422578912		
CSBYS No	---		
Rapor Sayfa Sayısı	2		
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ESKİŞEHİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Alındığı Adres	EOSB 2004 CAD. NO:2 /ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR		
Numune İzleme Noktası	İMİŞEHİR KUYU		
Numunenin Geliş Sebebi	ÖZEL İSTEK / TAM ANALİZ	ÖZEL İSTEK - MİKROBİYOLOJİK ANALİZ (EK-1/a)	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	04.02.2026 - 15:17	Özel İstek	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU		---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Steril Pet Şişe	ETİKETLİ	500 ML
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri			
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ		
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	ESKİŞEHİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---		
Araştırma Başlama/Bitiş Tarihi	04.02.2026 15:21	06.02.2026 13:40	
Raporlama Tarihi	06.02.2026		

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Enterokok / Fekal Streptococ	kob/100mL	TS EN ISO 7899-2:2002		0	0
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1/A1:2017		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1/A1:2017		0	0

Rapor Baskı Tarihi :

06.02.2026

1/2

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 6dd349fa-c708-4147-91b9-b72c6092b4ae kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ESKİŞEHİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	04.02.2026 / E-304024070
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	04.02.2026 /
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saat	04.02.2026 / 15:13
Protokol No / Numune Barkod No	2026-132 - 2 / 5422578912
CSBYS No	---
Rapor Sayfa Sayısı	2

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, ESKİŞEHİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliği göre uygunluk değerlendirilmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ESKİŞEHİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TGHSLDB Karar Kuralı:
- Müşterinin ölçüm belirsizliği talep ettiği durumda, laboratuvarın belirlediği güven aralığında ($k=2$, %95), ilgili parametre için bulunan sonuç: Sonuca ölçüm belirsizliği eklendiğinde mevzuatta verilen üst sınırın üstünde ise, veya sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarıldığında mevzuatta verilen alt sınırın altında ise, "uygun değil" olarak değerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri içinde veya mevzuat limitlerine eşit olan sonuçlar ise "uygun" olarak değerlendirilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- '*' ile işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.
- '#' ile işaretli parametreler ve/veya parametrik değerler ilgili yönetmelikte yer almamaktadır.

Klinik Dışı Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu
MERYEM KOCAER
Biyolog
06.02.2026

Laboratuvar Sorumlusu
RAMAZAN SAĞLAN
Uzm.Dr.
06.02.2026

Rapor Baskı Tarihi :

06.02.2026

2/2

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbyvs2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda 6dd349fa-c708-4147-91b9-b72c6092b4ae kodu ile erişebilirsiniz.



T.C
ESKİŞEHİR VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ESKİŞEHİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	04.02.2026 / E-304024070		
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	04.02.2026 /		
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	04.02.2026 / 15:13		
Protokol No / Numune Barkod No	2026-132 - 3 / 5422578913		
CSBYS No	---		
Rapor Sayfa Sayısı	2		
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	ESKİŞEHİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Alındığı Adres	EOSB 14. CAD. NO:1/ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR		
Numune İzleme Noktası	DESTEK ŞEBEKE		
Numunenin Geliş Sebebi	ÖZEL İSTEK / TAM ANALİZ	ÖZEL İSTEK - Mikrobiyolojik Analiz (Ek 1/A ve Ek 2/A) (Yüzey Suyundan Etkilenen)	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	04.02.2026 - 15:17	Özel İstek	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU		---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	Steril Pet Şişe	ETİKETLİ	500 ML
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri			
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ		
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	ESKİŞEHİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---		
Analiz Başlama/Bitiş Tarihi	04.02.2026 15:21	06.02.2026 13:40	
Raporlama Tarihi	06.02.2026		

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER					
Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Enterokok / Fekal Streptococ	kob/100mL	TS EN ISO 7899-2:2002		0	0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1/A1:2017		0	0
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1/A1:2017		0	0
Clostridium perfringens (Sporlular Dahil)	kob/100mL	98/83/EC Direktifi		0	0

Rapor Baskı Tarihi : 06.02.2026

1/2

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda f41266bb-e021-4fa0-b541-c49d045202a9 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C

ESKİŞEHİR VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

ESKİŞEHİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	04.02.2026 / E-304024070
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	04.02.2026 /
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	04.02.2026 / 15:13
Protokol No / Numune Barkod No	2026-132 - 3 / 5422578913
CSBYS No	---
Rapor Sayfa Sayısı	2

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, ESKİŞEHİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliği göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve ESKİŞEHİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TGHSLDB Karar Kuralı:
- Müşterinin ölçüm belirsizliği talep ettiği durumda, laboratuvarın belirlediği güven aralığında ($k=2$, %95), ilgili parametre için bulunan sonuç: Sonuca ölçüm belirsizliği eklendiğinde mevzuatta verilen üst sınırın üstünde ise, veya sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarıldığında mevzuatta verilen alt sınırın altında ise, "uygun değil" olarak değerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri içinde veya mevzuat limitlerine eşit olan sonuçlar ise "uygun" olarak değerlendirilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)
- '*' ile işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır.
- '#' ile işaretli parametreler ve/veya parametrik değerler ilgili yönetmelikte yer almamaktadır.

Klinik Dışı Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu
MERYEM KOCAER
Biyolog
06.02.2026

Laboratuvar Sorumlusu
RAMAZAN SAĞLAN
Uzm.Dr.
06.02.2026

Rapor Baskı Tarihi :

06.02.2026

2/2

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbyvs2.saglik.gov.tr/> adresinden "LBYS Rapor Doğrulama" butonu ile açılan ekranda f41266bb-e021-4fa0-b541-c49d045202a9 kodu ile erişebilirsiniz.